

## Информация для клиентов

Дата: 02.11.2018  
Тема: **Актуальная информация по выводу на рынок оконной системы глубиной 60 мм REHAU THERMO-Design**

Уважаемые партнеры!

REHAU стремится привнести в жизнь людей максимальный комфорт и ежедневно работает над разработкой новых систем, которые призваны обеспечивать максимальный комфорт жизни в современных условиях. Сегодня компания REHAU представляет усовершенствованную 4-х\* камерную систему в линейке 60 мм систем – долгожданную новинку и потенциальный бестселлер российского рынка REHAU THERMO-Design!



Особенностями системы THERMO-Design является традиционный дизайн и системная глубина 60 мм, а эффект дополнительного энергосбережения создают 4 камеры профиля коробки и створки. Безупречный внешний вид, эргономичные формы, цвет, не меняющийся с годами, а также широкая гамма цветовых решений позволяет подобрать окно к любому интерьеру. Окно из профильной системы THERMO-Design оптимально подходит для любых климатических зон нашей страны.

### План вывода системы, сроки

Старт продаж запланирован на **2 ноября 2018** года. С этого дня можно начинать подготовку к обработке системы (провести наладку оборудования, заказать фрезы и прочее).

С **января 2019** года профильная система EURO-Design 60 (коробка 64 арт. 1554002 и створка Z60 арт. 1554012) выводится из программы поставок REHAU. Все обязательства по поставкам артикулов коробки 64 и створки Z60 EURO-Design 60 на объекты, взятые до 01.12.2018 года, будут исполнены при наличии объектного счета в системе SAP.


Цветная основа THERMO-Design будет доступна с первого квартала 2019 года. В 2018 году возможен заказ лакированных на белой основе профилей THERMO-Design под заказ (срок исполнения 10 рабочих дней с момента размещения разблокированного заказа в SAP).

### Артикулы и нормы упаковки стартового пакета системы THERMO-Design (доступны с 02.11.2018)

Описание	Артикул	Норма упаковки
Коробка 60	1554049	432 м
Створка Z60	1554059	432 м
Импост	1554022	432 м

#### НОВЫЙ ПРОДУКТ ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ



### THERMO-Design



Коробка 60

1554049   
1564049 

Створка Z60

1554059   
1564059 

Импост 78

1554022   
1594022 

ТИПОВОЕ АРМИРОВАНИЕ  
35X20 В КОРОБКУ И ИМПОСТ; 35X28 В СТВОРКУ

### Широкие возможности для дизайна:

В случае с новинкой REHAU это не просто дежурная рекламная фраза, за которой скрывается всего лишь возможность выбрать цвет и форму окна. THERMO-Design предлагает пойти дальше и поэкспериментировать с геометрией створок. Они доступны в трёх вариантах исполнения: классическая конструкция с прямыми углами и лаконичными рублеными линиями или невероятно популярная закруглённая дизайнерская створка, а также


новинка – одноплоскостная створка, которая позволяет интегрировать более мощные стеклопакеты до 40 мм (в сравнении с общепринятыми на рынке 32 мм), за счет чего система THERMO-Design достигает теплотехнических параметров уровня 70 мм систем.



Створка 60 скругленная	1554026	36/432 м
Створка 58/76	1554069	36/420 м


**Одноплоскостная створка 58/76 (арт. 1554069) системы THERMO-Design** будет доступна в первом квартале 2019. Створка 60 (арт. 1554026) доступна уже сейчас.

**НОВЫЙ ПРОДУКТ**  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ**

## THERMO-Design




Створка 60  
1554026   
1574026  @



Створка 58/76  
1554069

- возможность установки стеклопакета 40 мм
- одноплоскостное исполнение, округлый дизайн;
- 4 камеры, габаритная ширина 76 мм (обычные створки 60мм);



ТИПОВОЕ АРМИРОВАНИЕ  
35X20 В КОРОБКУ И ИМПОСТ; 35X28 В СТВОРКУ

/

### Техническая информация (ТИ):

На данный момент готовы макеты следующих разделов ТИ:

Описание системы  
Сечение профилей  
Размеры заготовок

Чертежи узлов  
Указания по остеклению

Следующие разделы находятся в доработке:

Рабочие чертежи

Результаты испытаний

Остальные разделы ТИ («Указания по обработке», «Ограничения по размерам», «Указания по армированию», «Указания по монтажу», «Свойства материалов», «Указания по уходу», «Список производителей», «Указания по технике безопасности») остаются стандартными, как для всех систем профилей REHAU глубиной 60 и 70 мм.

**Строительство**  
Автомобилестроение  
Индустрия



#### **Преимущества профиля THERMO-Design для переработчиков:**

- обработка на существующем оборудовании.
- 100% совместимость с профилями существующих 60 мм систем, вкл. доп. профили, двери.
- Интеграция в систему THERMO-Design круглой створки и высоких коробок ED 60
- Расширение популярной линейки профилей REHAU 60 мм
- Больше аргументов при продажах, более четкое позиционирование к системе BLITZ
- В будущем планируется цветная основа THERMO-Design

Усовершенствованный THERMO-Design несет в себе сочетание характеристик, таких как: 4-х\* камерный профиль и сокращенная высота светопрозрачной части конструкции, ранее доступных только в системах более премиального ценового сегмента. Такое конструктивное решение позволяет THERMO-Design показывать высочайшие результаты по уровню теплозащиты, звукоизоляции и светопропусканию, и по праву может считаться лучшим оконным профилем в своем классе\*\*!

#### **Ценовые условия**

Прайс-лист на новую систему THERMO-Design Вы можете получить у куратора в Вашем регионе.

С уважением,  
Управление ООО «РЕХАУ»

\* Действительно для основных профилей (коробка 60, створка Z60)

\*\* Среди профильных систем REHAU глубиной 60 мм